

N VAISTINĖ

VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



iki

-30%

PROBIOTIKAMS



Pasiūlymas galioja **2021 07 01 – 2021 07 31**, perkant vaistinėje, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

AMBIO Osteo complex

60 tablečių

~~998€~~
599€

-40%



MAISTO PAPILDAS

- Kalcis, magnis, cinkas ir manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę;
- Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą;
- Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę;
- Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją;

AMBIO Vitaminų B kompleksas Forte

90 tablečių

~~999€~~
699€

-30%



MAISTO PAPILDAS

Subalansuotas B grupės vitaminų kompleksas, kuriame esantys:

- Riboflavinas, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12 ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
- Tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12 ir biotinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją;
- Riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;

AMBIO Glucobalance complex

30 kapsulių

~~599€~~
449€

-25%



MAISTO PAPILDAS

- Kompleksinis maisto papildas, kurio sudėtyje yra baltojo šilkmedžio (*Morus alba*) vaisių ir ceiloninio cinamono (*Cinnamomum zeylanicum*) žievės ekstraktų, liuteino, vitaminų, mineralų bei amino rūgščių.
- Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje bei normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.
- Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą.

AMBIO Nakvišų ir agurklių aliejus

60 kapsulių

~~1498€~~
1049€

-30%



MAISTO PAPILDAS

- 250 mg nakvišų aliejaus ir 250 mg agurklių aliejaus vienoje kapsulėje.
- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

AMBIO Laxative complex

10 kapsulių

~~299€~~
194€

-35%



MAISTO PAPILDAS

- Trūkazolės padeda palaikyti normalią kepenų ir žarnyno veiklą. Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią kepenų funkciją ir normalią kepenų ląstelių būklę. Imbieras padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto funkciją.

AMBIO Vitaminas B₁₂

60 tablečių

~~599€~~
389€

-35%



MAISTO PAPILDAS

500 µg Vitamino B12

Vitaminas B12:

- padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją,
- padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį,
- padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą,
- padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą,
- atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.



AMBIO Krilių aliejus

30 kapsulių

12⁴⁹ €

-40%

7⁴⁹ €



MAISTO PAPILDAS

500 mg krilių aliejaus vienoje kapsulėje
Sudėtyje yra vėžiagyvių ir gali būti žuvies pėdsakų. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

AMBIO Cranberry complex

30 kapsulių

8⁹⁸ €

-30%

6²⁹ €



MAISTO PAPILDAS

- Stambiauogių spanguolių ekstraktas pasižymi didele proantocianidinų koncentracija.
- Ursolia®, pagaminta iš vaistinio šalavijo ekstrakto, pasižymi didele ursolinės rūgšties koncentracija. Medžiaga yra išgauta, panaudojant vaistinio šalavijo antžeminę dalį.
- Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

AMBIO Una de gato

45 tabletės

7⁹⁹ €

-35%

5¹⁹ €



MAISTO PAPILDAS

• Gauruotoji unkarija (Una de gato, Cat's Claw) padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO Vitaminas C su citrusinių vaisių bioflavanoidais

60 kapsulių

6⁴⁹ €

-25%

4⁸⁷ €



MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas C padeda palaikyti normalią: imuninės sistemos veiklą; energijos apykaitą; nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
- Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

AMBIO Augaliniai polifenoliai

60 tablečių

22⁴⁸ €

-30%

15⁷⁴ €



MAISTO PAPILDAS

• Brokolių, žaliosios arbatos, granatų ir ciberžolės ekstraktai.

AMBIO Reishi

90 kapsulių

18⁹⁸ €

-35%

12³⁴ €



MAISTO PAPILDAS

• Vitaminas C ir tikrinių blizgučių (Reishi grybų) ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

SUPER PASIŪLYMAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.



VENŲ NEPAKANKAMUMUI GYDYTI IR SIMPTOMAMS LENGVINTI

TROXEVASIN

2 %, 40 g gelis 3⁹⁹ €
2 %, 100 g gelis 9⁹⁹ €
300 mg, 50 kapsulių 11⁹⁹ €
300 mg, 100 kapsulių 19⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: veikioji medžiaga yra trokserutinas. Kiekvienoje „Troxevasin“ kietosios kapsulėje yra 300 mg trokserutino. Viename grame gėlio yra 20 mg trokserutino. **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pavyzdžiui, kojų skausmo, sunkumo, patinimo lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Troxevasin“ kapsulės – suaugusiems pacientams rekomenduojama pradine doze yra 1 kapsulė 2 kartus per parą (600 mg) tolygiais intervalais. Šia doze gydoma tol, kol išnyksta simptomai ir tūlinas, paprastai 2 savaites. Palaikomoji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2–4 savaites. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsules reikėtų vartoti valgio metu. „Troxevasin“ gėlis – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu gėlio kiekiu ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Spec. įspėjimai: „Troxevasin“ kapsulių reikia atsargiai skirti sunkių kepenų nepakankamumui ar tulžies apytakos sutrikimui sergantiems pacientams. Šis vaistas neveiktyvus, jei tinimą sukelia kepenų, inkstų ar širdies-kraujagyslių sistemos ligos. Vaikams iki 18 metų „Troxevasin“ vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lėgų lakūzės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nežinumo metu „Troxevasin“ kapsulių vartoti nerekomenduojama. Žindymą gydymo metu reikia nutraukti. „Troxevasin“ gėlio galima vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepėti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gėlio sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Nežinumo metu gėlio reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-19.

NEDELSKI! TEGUL KOJOS TAMPA LENGVOS IR SVEIKOS.

SAUSOMS AKIMS

ARTELAC®

ARTELAC® SPLASH, 10 ml 12⁸² 89⁷ €
ARTELAC® REBALANCE, 10 ml 12⁸² 89⁷ €
ARTELAC® TRIPLE ACTION, 10 ml 13³² 93² €
ARTELAC® NIGHTTIME GEL, 10 g 9²⁷ 64⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Artelac® Splash“ – pasirenkamiausias mūsų produktas su hialuronu, skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesiai.
„Artelac® Rebalance“ užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, padidina ašarų plėvelės puoselėjančiąsias jėgas, vitaminu B12, bei sureguliuoja asmens akių paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireišimą.
„Artelac® Triple Action“ – pažangiausias tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akių paviršiaus ir intensyviai drėkindamas akimirksniu ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidinis komponentas) atkuria visus tris ašarų plėvelės sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesiai.
„Artelac® Nighttime Gel“ atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. ART-LT2006-22.
„ARTELAC“ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

-30%



NEOCITRAMONAS 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. Vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. Tabletes reikia vartoti nekrmant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi astma, kurią sukelia salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujų krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki didelio kraujų spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai:** pastartite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchių astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra susiprėjęs skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta 2400 mg kiekis, atsiranda patinimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas; yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. **Prasome identifiškai perskaityti pakutes lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkama vartojama vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu ištariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. 2020-07-29 NEO-LT2007-30**



249

KOJŲ VENOMS



13⁹⁹

PATOGI DOZĖ.
TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

VELIOS 1000 mg, 30 plėvelės dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikioji medžiaga: kiekvienoje plėvelės dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. **Indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų (kojų sunkumo, kojų skausmo, naktinio kojų mėšlungio) lengvinimas. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumui gydymui 1 tabletė per parą valgio metu. Paūmėjusio hemorojaus, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai tablečių „VELIOS“ medžiagai. Spec. įspėjimai: paūmėjusio hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepaieina, reikia atlikti proktologinį tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „VELIOS“ gydymą poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialūs kojinių nešiojimas. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas lakūzės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „VELIOS“ sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Teksto parengimo data 2020-06-10. VEL-LT2006-20

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

Artelac® Nature

**JŪSŲ AKIŲ GROŽIUI
IR GAIVUMUI**


Artelac® Nature akimirksniu suteiks
akims skaistumo, baltumo ir švytėjimo,
bei užtikrins ilgalaikį drėkinimą.

**AKIŠVEIČIŲ
EKSTRAKTAS**

slopinga akių paraudimą
ir sudirgimą.



HIALURONO R. -
galingas ir natūralus
drėkiklis



**SUDĖTYJE NĖRA KONSERVANTŲ
ATIDARIUS GALIOJA NET 6 MĖNESIUS**



www.artelac.lt

DOLMEN 25 mg, 10 tablečių 2⁹⁹ €
DOLMEN 25 mg, 10 pakelių 3⁹⁹ €
DOLMEN 25 mg, geriamasis tirpalas, 10 pakelių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga. Deksketoprofeno trometamolis (deksetoprofenum). Vienoje plevėle dengtoje tabletėje arba granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra 25 mg deksetoprofeno. Vaisto forma. Plevėle dengtos tabletės arba granulės geriamajam tirpalui. Pakuotė. Po 10 tablečių arba po 10 paketėlių granulių. Indikacijos. „Dolmen“ vartojamas trumpalaikiam simptominiui lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmams, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmų malšinimui. Dozavimas. Kieškeliantį skausmo priepuolį ir intensyvią, rekomenduojama gerti po 1 tabletę arba paketėlį 1–3 kartus per dieną kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės arba paketėliai. Jei esate servy amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes arba paketėlius per parą. Vartojimo būdas. Jei vartojate granules, visą paketėlį turinį išsipurškite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsdami. Jeigu jaučiate intensyvi skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15–30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4–6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas deksetoprofenui, kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant deksetoprofeno ar fibratų buvę fotoalerginės ar fototoksiškos reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto, lėtinis virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinimo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. Įspėjimai. Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sisteminė raudonagė vilkligė, cukrinis diabetas, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju, jei vartojate kitų vaistų; geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešimo, jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Sudėtyje yra 2,40–2,44 g sacharozės vienoje doze. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Prašome įdomiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamas vaisto vartojimas gali sukelti ligų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepagidejama@vkt.lt arba kitaits būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt.



nuo
2⁹⁹

13⁹⁹

NUO RĖMENS



2⁹⁹

LENOSTELLA 1,5 mg tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienose „Lenostella“ tabletėse yra 1,5 mg levonorgestrelu. Indikacijos: skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. Vartojimo būdas ir dozavimas: vieną tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto. Kontraindikacijos: alergija levonorgestrelui arba bet kuriai šio vaisto pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „Lenostella“ netinka vartoti kiti nebuvo pirmųjų mėnesinių, jei 4 savaitę laikotarpio buvo vartojami vaistai nuo epilepsijos, tuberkuliozės, ŽIV, grybelių sukeltų ligų arba žoliniai preparatai, kurių sudėtyje yra jonažolės, „Lenostella“ poveikis gali susilpnėti. Tokiu atveju vartotinos 2 „Lenostella“ tabletės. Vaisto nepartartina vartoti sergant ploniosios žarnos liga, sunkiu kepenų funkcijos, patyrus negimdinį nėštumą, sirgus salpingitu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ Tiliailas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. B52011050477. Teksto parengimo data: 2020 11 05.

SOS TABLETĖ – PADEDA IŠVENGTI NĖŠTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO

IPRAALOX 20MG 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 20 mg pantoprazolo. Indikacijos: trumpalaikis suaugusiųjų gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens, rūgštinio turinio regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tabletę per parą. Tabletės negalima kramtyti ar traukti, ją reikia nuryti visą, užsigeriant skysčiu, valandą prieš valgį. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali reikėti vartoti 2–3 dienas iš eilės. Vaisto vartojimą nutraukite tada, kai simptomai visiškai išnyks. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pakeičius benzimidazolams, lėtinui išgauto iš sojų aliejaus) arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; negalima vartoti kartu su atazanaviru (skirtu ŽIV infekcijai gydyti). Specialūs įspėjimai: vaisto vartoti negalima, jei pacientas alergiškas žemės riešutams arba sojų, jam nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Šalutinis poveikis: dažnai pasireiškia gerybiniai skrandžio polipai. Teksto parengimo data: 2018 m. lapkričio mėn. Reklaminio teksto parengimo data: 11/2020.

MAT-LT-2000334 V.1.0

PADĖS ĮVEIKTI RĖMENI!

1⁹⁹

SVORIUI MAŽINTI



19⁹⁹

ORLISTAT POLPHARMA 60mg 42 kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. Indikacijos: Orlistat Polpharma yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥ 28 kg/m²) suaugusiems žmonėms svorui mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloriningumo ir sumažinto riebalų kiekio dietos. Dozavimas: rekomenduojama Orlistat Polpharma dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukrinio diabetu sergantis asmuo, prieš pradėdamas gydymą Orlistat Polpharma turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys Orlistat Polpharma kartu su vaistais preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amiodaroną, levotiroksiną vartojantis pacientai, prieš pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju. Teksto parengimo data: 2018-04.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.

PANZYNORM 20 000 V skrandyje neiros kietosios kapsulės, 10 tablečių

VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: lipazė 20000 V, amilazė 12000 V, proteazė 900 V. Panzynorm vartojamas ilgalaikio kasos nepakankamumo, kurio metu sutrinka jos sekreto išsiskyrimas į virškinimo traktą, gydymui. Vartoti po 1 tabletę pagrindinių valgių metu užgeriant dideliu kiekiu skysčio. Tablete reikėtų nuryti nepažeistą, jos negalima kramtyti arba smulkinti. Kontraindikacijos: paūmėjęs pankreatitas, alergija bet kuriai sudedamajam vaisto medžiagai. Vaisto nereikėtų vartoti jaunesniems nei 15 m. vaikams. Kartu vartojami vaistai, blokuojantys H2 receptorių arba slopinantys protonų siurbį, gali padidinti kasos fermentų veiksmingumą.

PUIKUS SPRENDIMAS GERAM VIRŠKINIMUI!




SUPER PASIŪLYMAI

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS



nuo

2⁴⁹

THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neiurių tablečių 2⁴⁹ €
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neiurių tablečių 2⁹⁹ €
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neiurių tablečių 3⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis.

Terapinės indikacijos: miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nusvėrimo operacijų. Antrinė preeklampsijos smegenų kraujotakui (PSP) ar insulto profilaktika.

Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neiurių tablete reikia nuryti nesukramtyti, užgesiant pakankamą skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgių nuo patų paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis Thrombo ASS skrandyje neiurių tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiurių plevė. Norint, kad tikty individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg).

Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchių spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkūs, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kitų pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anemijai; duomenimis apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidratu, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg, 100 skrandyje neiurių tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lammach, Austrija.



1⁹⁹

IBUPROFEN LANNACHER 400 mg plevėle dengtos tabletės, 10 tablečių

Vienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas mažina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpną ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mialginių.

Dozavimas ir vartojimo būdas: tabletės reikia nuryti valgio metu arba pavakius, užgesiant pakankamą kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plevėle dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plevėle dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeniui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijos, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkūs kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinioji trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kit. Sistemine raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsaigiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamųjų audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchių spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 plevėle dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.“, Schlossplatz 1, 8502 Lammach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2021-04-22.

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

RANDŲ PROFILAKTIKAI IR PRIEŽIŪRAI



nuo

17⁹⁹

DERMATIX® ULTRA

DERMATIX® ULTRA, gelis, 6 g 17⁹⁹ €

DERMATIX® ULTRA, gelis, 15 g 33⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Vietinio vartojimo silikono gelis šviežiai užgyjusių žaizdų randų susiformavimo profilaktikai ir apsaugai nuo iškilių, matomų randų atsiradimo. „Dermatix® Ultra“ yra vietškai naudojamas skaidrus silikono gelis. Jis greitai išdžiūva ir padeda išlaikyti odos drėgmės balansą, skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūri. Gelis „Dermatix® Ultra“ lygina, minkština ir mažina randus, naikina niežulį ir diskomforto jausmą rando vietoje, taip pat sumažina dėl randų atsiradusios odos spalvos nelygumus.

Gelis „Dermatix® Ultra“ naudojamas keloidiniams ir hipertrofiniams randams (susiformavusiems po bendrųjų chirurginių procedūrų, trauminių žaizdų ar nudegimų) gydyti ir jų profilaktikai, kai žaizda bei odos paviršius jau sugiję. Jis taip pat gali būti vartojamas, esant raudonos spalvos randams, kurie greitai gyja; dažniausiai žaizdoms, kurios užgyjo prieš ojevus metus.

Naudokite dukart per dieną: vieną kartą ryte ir vieną vakare ne trumpiau kaip 2 mėnesius. Didelius randus gali tekti gydyti ilgiau. Geliiui „Dermatix® Ultra“ išdžiūvus, galima naudoti kosmetiką. „Dermatix® Ultra“ taip pat tinka naudoti ir vaikams.

Kada negalima vartoti gėlio „Dermatix® Ultra“?

- „Dermatix® Ultra“ negalima naudoti ant atviro ar šviežių žaizdų.
- „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant gleivinių arba akių prie akių.
- „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant kitų odų gydancių priemonių nepsitarus su gydytoju.

Koks galimas gėlio „Dermatix® Ultra“ šalutinis poveikis?

Retais atvejais gelis gali sukelti odos paraudimą, skausmą ar sudirginimą. Jei rūpinatės dėl šių ar kitų šalutinių reiškinių, pastariktie apie tai su gydytoju arba vaistininku. Daugiau apie gelį „Dermatix® Ultra“ galite sužinoti iš vaistininko arba gydytojo. Reklamos teksto data 2018-05-15. MYL-LT-18-25

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI



4⁹⁹

RECREOL® 50 mg/g, kremas, 50 g; tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg deksantenolio. **Indikacijos:** paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandančio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** vartoti išorinai. Įprastinė dozavimas yra vieną ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti pažeista oda. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos.

Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikia vengti atsitiktinio deksantenolio kontakto su akimis.

Teksto peržiūros data: 2017-04-24

Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovas, AB GRINDEKS filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius.

Reklamos teksto parengimo data. 2019-03-25.

EFEKTYVUS GYDYMAS IR RŪPESTINGA ODOS PRIEŽIŪRA!

NUO ALERGIJOS



2⁹⁹

CETIRIZIN ACTAVIS 10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plevėle dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Indikacijos:** vartojama sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 12 m. – 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą, 6–12 m. vaikams vartoti po 0,5 tabletes 2 kartus per parą. Tabletes reikia nuryti, užgesiant stikline skysčiu. **Kontraindikacijos:** „Cetirizin Actavis“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) cetirizino dihidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaistinio preparato medžiagai bei pacientams, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** cetirizinas gali didinti šlapimo susilaikymo riziką. Vaistą atsargiai turėtų vartoti sergantieji epilepsija ir pacientai, kuriems yra traukulių pavojus. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. „Cetirizin Actavis“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Neštumo ir žindymo laikotarpiu šio vaistinio preparato vartoti atsargiai. Teksto parengimo data 2020-12-04.

NUO ALERGIJOS



4⁹⁹

FENKAROL 25 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma: Fenkarol 25 mg tabletes. **Kolybinė ir kielybinė sudėtis.** Kiekvienoje tabletėje yra 25 mg kvifenadino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptomams alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vartoti per burną. Fenkarol tabletes yra geriamos iš karto po valgio. Suaugusiems žmonėms: Dozė yra 25-50 mg (1-2 tabletės) 2-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė yra 200 mg. Gydoma 10-20 parų. Prireikus gydymo kursą galima pakartoti, jeigu per 3 dienas jūsų sąvijausta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vaikams ir paaugliams: Vyresniems negu 12 metų vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2-3 kartus per dieną. Gydoma 10-15 parų. Prireikus gydymo kursą galima pakartoti. Fenkarol netinka vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kvifenadino hidrochloridui ar preparate esančioms pagalbinėms medžiagoms. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti, jeigu, nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Pirmąjį nėštumo trimestrą kvifenadino vartoti draudžiama. Atroju ir trečiuoju nėštumo trimestrais kvifenadino vartoti nerekomenduojama. Prašome dėmesiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepageria ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininku ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@wkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.wkt.lt. Reklamos teksto parengimo data: 2020 sausio mėn. 06 d.



3⁹⁹

TAVEGIL 1 mg, 20 tablečių.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikioji medžiaga, stiprumas: Vienoje tabletėje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** tinka šieno slogos ar kitokios alerginės rinosinopatijos, įvairių priežasčių sukeltos dilgėlinės, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežulio, niežėjimą sukeliančios dermatozės, vabzdžių įgelmio ir įkandimo gydymui. **Vartojimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams du kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg). 6 – 12 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) arba vieną (1 mg) Tavegil tabletę. 3-6 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) Tavegil tabletes. Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiams antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 metų vaikas, atsargiai vartoti turi pacientai, sergantys: uždarą kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilauko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegil tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegil negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinių preparatų reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjus traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio perėjimo data: 2021-01-29. Reklamos teksto parengimo data: 2021-03-18.

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI



OMRON

Hipertenzija ir prieširdžių virpėjimas (Afib) yra du pagrindiniai insulto rizikos veiksniai. Matuokite kraujospūdį kasdien. Jau 80 metų Omron yra naujausių technologijų lyderis. Su žingsniamačiu W511: atsikratykite nereikalingo svorio, skatinkite medžiagų apykaitą, sustiprinkite raumenis. Džiaukitės ir išlikite jauni! Naujiena Lietuvoje „Omron“ bekontaktis termometras G1720. Saugus, patogus ir greitas matavimas. Ypač patogus tėvams, auginantiems mažus vaikus. Gydyti inhalacijomis – puikus pasirinkimas visai šeimai! Dažnas kosulys, švokštimas, dusulys, skausmas krūtineje, laringitas, astma ar tiesiog peršalimas... „Omron“ inhaliatoriai padės sušvelninti šiuos simptomus. Jie veikia tyliai, labai smulkios dalelės, greitas vaistų išpurškimas.

*Kacija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



Mūsų vaistinėse nuolat rasite

**DAUGIAU NEI
2000
KOMPENSUOJAMŲJŲ
VAISTŲ.**





4⁹⁹

SEPTABENE, 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti tuo pat metu, nes jis silpnina cefipiridinio chlorido antimikrobinį poveikį.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

NIEŽĖJIMUI IR SKAUSMUI MALŠINTI

3⁹⁹



PSILO-BALSAM 1% gelis, 20 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Diphenhydramini Hydrochloridum. Vietinio poveikio vaistas nuo alergijos. **Indikacijos:** tai puiki priemonė, kai reikia slopinti odos niežėjimą ir malšinti skausmą esant pirmo laipsnio nudegimams, vabzdžių įgėlimams, dilgelinei ar kitiems nedideliams odos pažeidimams. **Vartojimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams tepi plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti 3–6 kartus per parą. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** gelio naudoti negalima, jeigu yra alergija difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gelio negalima tepėti ant atviro žaizdų ar gleivinių. Vengti patekimo į akis. Jei patepus gelio ėmė peršėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Teksto parengimo data 2020-06-09

ADOBIL 500 MG/150 MG 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 500 mg paracetamolio ir 150 mg ibuprofeno.

Terapinė indikacija: Silpnio ar vidutinio skausmo trumpalaikiam simptominiam malšinimui.

Dozavimas ir vartojimo būdas: Šio vaisto negalima vartoti vaikams iki 18 metų. Suaugusiems įprastinė dozė yra 1 tab. arba 2 tab. kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tab. per 24 val.

Vaistą rekomenduojama užgerti pilna stikline vandens.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: Vaisto vartoti negalima jei yra alergija veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, buvo kraujavimas virškinimo trakte ar susijęs su NVNU vartojimu, sergate ar sirgote peptine opa, vartojate daug alkoholio, sergate sunkiu širdies ar kepenų ar inkstų nepakankamumu, organizme vyksta kraujavimas, sutrikusi kraujo gamyba, pavartojus acetylsalicilo rūgšties arba kito NVNU, buvo pasireiškus astma, dilgeline arba alerginė reakcija, paskutinis nėštumo trimestras ir jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Vaistas didėles dozėmis gali truputį padidinti miokardo infarkto ir insulto riziką. Atsargiai skirti jei yra kardiovaskulinės rizikos faktorių. Nutraukite vaisto vartojimą, jei pasireiškė sunkios odos reakcijos, tokios kaip odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūsles ar kiti alergijos požymiai. Vaisto vartojimas gali paslepti infekcijos požymius. Kad neperdozuoti vaisto, patikrinkite, ar kitų vartojamų vaistų sudėtyje nėra paracetamolio. Ilgai vartojant gali pasireikšti tam tikras galvos skausmas. Gali išsiskirti šlapimo tyrimas naudojant SHIAA duomenis.

Teksto parengimo data 2021-05-19, PM-T-2021-5-994



8⁹⁹

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje ovulėje yra 200 mg klitrimazolo. „Canifug Cremolum“ vartojamas mieliagrybių (dažniausiai baltišvagybių) sukeltam makšties uždegimui gydyti. Ligai pasireiškė pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per pastaruosius 12 mėnesių, vaisto galima vartoti tik gydytoji nurodžius ir jam prižiūrint. **Dozavimas.** Jeigu nenurodoma kitaip, 1 „Canifug Cremolum“ ovulę (tai atitinka 200 mg klitrimazolo) įkiškite kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams, nes klinikinės patirties nepakanka bendroms dozavimo rekomendacijoms. Siai amžiaus grupei nustatyti. Senyvosios pacientės dozės koreguoti nereikia. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistiniu preparatu kursu. Prireikus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. **Vartojimo metodas.** „Canifug Cremolum“ – tai ovulė, skirta vartoti į makštį. Geriausia „Canifug Cremolum“ įkišti vakare, gulint ant nugaros šiek tiek sulenktomis kojomis. Norėdami išimti ovulę iš pakuotės, nuplėškite plėvelę traukdamai ją žemyn; naudokite atidarymą palengvinantį įtaisą – V formos plevėlės įėjimą. Po to galima ovulę išimti. Norint išvengti riebiųjų dėmių susidarymo ant drabužių, ovulę vartojimo metu į kelnautes reikia įsidėti įkištą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialių atsargumo priemonių reikia:** jei esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti; jeigu vartojami detektoriniai ar intymiosios higienos priemonės; juos galima naudoti tik pastarųjų su gydytoju, nes gali sumažėti „Canifug Cremolum“ veiksmingumas; jeigu yra paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, išsyrės iš makšties ir skausmingas makšties uždegimas, tai taip pat gali būti sukelta veiksnio, kuriu „Canifug Cremolum“ neveikia. Tik gydytojas gali nustatyti teisingą diagnozę; kai tuo pačiu metu vartojate „Canifug Cremolum“ ir latekso produktus (pvz., prezervatyvus, diafragmas), nes dėl sudėtyje esančių pagalbinų medžiagų (ypač stearatų) gali būti sumažintas šių produktų veiksmingumas ir jie tampa mažiau patikimi. **Išėjimai.** Geriausia gydytis ne mėnesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniais simptomams. Dėl to kreipkitės į gydytoją. Nešumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu jums kartu nustatyta lytinių lūpų ir aplinkinių sričių grybelinė infekcija, ir (arba) jeigu jūsų partneriui nustatyta varpos galvutės arba apyvarpės grybelinė infekcija, reikia papildomai vartoti vietinį gydymą. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti partnerį. Reklamos tekstas parengtas data 2020-03-12.



3⁹⁹

ACICLOVIR ACTAVIS 5% kremas, 5g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Aciclovir Actavis“ 5% kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems „Aciclovir Actavis“ 5% kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 4 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5% kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** „Aciclovir Actavis“ 5% kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciclovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5% kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Aciclovir Actavis“ 5% kremo nerekomenduojama tepti gleivinėms, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, t.y. jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs; tokiu atveju dėl bet kurios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos cetosteirilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. Teksto peržiūros data 2020-02-08.



Lioton 1000[®]
(heparino natrio druska)

TAVO KOJŲ SVEIKATAI IR KOMFORTUI

MAZGINIAM VENŲ IŠSIPLĖTIMUI IR JO
SUKELIAMOMS KOMPLIKACIJOMS GYDYTI



**DĖL OPTIMALIOS HEPARINO KONCENTRACIJOS LIOTON 1000 SUTEIKIA
SIMPTOMŲ PALENGVĖJIMĄ, SUMAŽINA PATINIMĄ, GRAŽINA KOMFORTĄ.**



SUTEIKIA MALONŲ VĖSINIMO POJŪTĮ.



**MAŽINA DĖL SĄNARIŲ IR RAUMENŲ TRAUMŲ, SAUSGYSLIŲ PATEMPIMO
ATSIKANDANTĮ PATINIMĄ IR KRAUJOSRUVAS.**

Lioton 1000 TV/g gelis. Heparino natrio druska. **Nereceptinis vaistinis preparatas. Terapinės indikacijos.** Lioton vartojamas: mazginiam venų išsiplėtimui ir jo sukeliams komplikacijoms (kraujo krešulių susidarymui pažeistose venose esant jų sienelių uždegimui arba be jo, uždegimui šalia venų esančiuose audiniuose bei opoms, susidariusioms odoje virš išsiplėtusių venų) gydyti; pažeistų venų sienelių uždegimui, pasireiškiamam po chirurginių operacijų, gydyti; dėl venų operacijos atsiradusiems simptomams slopinti (pvz., mėlynėms, patinimui); dėl sąnarių ir raumenų traumų, sausgyslių patempimo atsirandančiam patinimui ir kraujosruvoms mažinti. **Vartojimo būdas:** gelis tepamas ant odos pažeistoje vietoje ir švelniai įtrinamas 1–3 kartus per parą. Iš tūbelės patartina išspausti 3–10 cm gelio. Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, reikia kreiptis į gydytoją. **Kontraindikacijos.** Lioton vartoti negalima: jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) heparinui arba bet kuriai pagalbinei Lioton medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu padidėjusi kraujosruvų tikimybė, gydymas Lioton turi būti atidžiai įvertintas gydytojo; jeigu panaudojus Lioton atsiranda alergijos (padidėjusio jautrumo) požymių ir simptomų, vartojimą reikia nutraukti nedelsiant; jeigu yra atvirų žaizdų, iš odos kraujuoja arba yra odos infekcijos požymių plote, kurį reikia gydyti, Lioton vartoti negalima; nevartoti srityse, nepadengtoje oda (pvz., lyties organų, burnos ertmės gleivinės). **Atstovas Lietuvoje.** UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163. Tel. +370 5 269 19 47, el. paštas LT@berlin-chemie.com

Reklama paruošta 2021 m. gegužės mėn.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsiranda šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

www.lioton.lt



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**



AMBIO LACTO-BIFIDOBACTERIJŲ KOMPLEKSAS

16 šokoladinių tablečių

MAISTO PAPILDAS

Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis

-50% **3⁴⁹**
6⁹⁸

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO



RENNIE 680 mg/80 mg,
24 kramtomosios tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. **Indikacija:** rūgštinės dispepsijos sukeltamų negalavimų – rėmens, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmo, virškinimo sutrikimo, rūgštaus skysčio atpylimo ir burnos ertmės, pilvo pūtimo, skrandžio skausmo sumažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: suvalgyti arba sukramtyti 1–2 tabletes, praėjus vienai valandai po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. **Specialūs įspėjimai:** vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Rennie neshumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti ilgalaikio vartojimo. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunkūs inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Reklamos teksto parengimo data: 2021-05. LMR-CH-2010521-21. Informacija sutrumpinta.

3³⁹



PROBIOTIKAI LACTOBEX®

MAISTO PAPILDAS

Gerosios bakterijos apsaugotos dvigubu apvalkalu **DUOLAC®**, todėl į žarnyną patenka stiprios ir gyvybingos. **Vartojimas:** tik 1 kartą per parą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt
iki **-50%**



ACIDOLAC®

MAISTO PAPILDAS

Acidolac® sudėtyje yra liofilizuotų pieno rūgšties bakterijų padėmės Lactobacillus rhamnosus GG ir prebiotikų fruktooligosacharidų (FOS). Vartojimas: vyresniems nei 3 metų vaikams ir suaugusiems: 1–2 pakeliai per parą. Be karvės pieno baltymo, laktozės, gluteno ir sacharozės.

Acidolac® Junior balto šokolado skonio meškiuko formos tabletės – produktas, sujungiantis probiotinių bakterijų Lactobacillus acidophilus ir Bifidobacterium lactis padėmės ir fruktooligosacharidus (FOS). Vartojimas: vyresniems kaip 3 metų amžiaus vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 tabletę du kartus per parą. Be sacharozės, gliukio.

Acidolac® Junior braškių skonio meškiuko formos tabletės. Jo sudėtyje papildomai yra vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1



VITADAY KOMPLEKSAS KEPENIMS 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-30% **3⁴⁹**
4³⁹



LEPICOL

MAISTO PAPILDAS

„Lepicol“ – unikalius baltųjų gyvybių luobelų, pieno rūgšties bakterijų ir inulino kompleksas. Sveikatai poveikio baltųjų gyvybių luobelės ypač naudingos esant vidurių užkietėjimui. Sudėtyje yra 5 rūšių bakterijų kultūrų (bifidobakterijos ir laktobacilos), kurias natūraliai yra sveiko žmogaus virškinimo sistemoje.

„Lepicol Plus“ – papildytas augalinės kilmės fermentais iš imbiero šaknų, pipirmėčių lapų ir pankolių sėklų, skirtas normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.

„Lepicol Lighter“ – natūralios kilmės medžiagų kompleksas svariui mažinti.

GERA JAUSTIS LENGVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-20%

KELIAUJANT



AMARIN 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

AMARIN sudėtyje yra imbiero ir vitamino B₆.

VAŽIUOJANT, SKRENDANT, PLAUKIANT.

-30% **3²¹**
4³⁹


SORBEX® 396MG, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

1 kapsulėje – net 300 mg aktyviosios anglies. Padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgįus**. Aktyvintoji anglis „Sorbex®“ išgaunama iš kokosų riešutų kevalų. Rekomenduojama paros norma – 1–3 kapsulės.

** Teigiama poveikis dujų kaupimuisi pasireiškia tada, kai 1 g aktyviosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 30 min. prieš valgį ir 1 g aktyviosios anglies – iškart po valgio.





-20% **11⁵⁹**
14⁹⁹

AMBIO VITAMINAS D3 4000 IU

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti:

- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalią kaulų bei dantų būklę;
- normalią raumenų funkciją;
- normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą;
- normalią kalcio koncentraciją kraujyje;

Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

SĄNARIAMS



ir nvaistine.lt
iki **-40%**

VERSAN

MAISTO PAPILDAI

„Versan Shots“ – geriamas skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.


„Versan HydroCollagen“ – geriamas skystas hidrolizuotas kolagenas sąnariams, raumenims, kaulams, praturtintas magniu, padedančiu palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę, bei vitaminu C, padedančiu palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės ir kaulų funkcijai, susidarymą.

„Versan“ kapsulės – specialioje formulėje sąnariams, kurios sudėtyje yra: patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kiti proteoglikanai; vitamino C, padedančio palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės funkcijai, susidarymą.

„Versan Osteo“ tabletės – patobulinta formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra: dar daugiau patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kiti proteoglikanai; patentuotų pieno baltymų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės funkcijai, susidarymą.

„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



-40% **9²³**
15⁹⁹

GLIUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM

60 tablečių


MAISTO PAPILDAS

Tai 6 aktyvių medžiagų kompleksas, kurį sudaro:

Gliukozaminas – natūralus angliavandenių ir baltymų junginys (aminopolisacharidas), yra beveik visų žmogaus organizmo audinių sudedamoji dalis, o daugiausia jo aptinkama kremzlėse. **Chondroitinas** – natūrali mūsų organizme randama medžiaga, viena iš pagrindinių sudedamųjų kremzlės ir sausgyslių medžiagų. **Kolagenas** yra silio pavidalo baltymas, vienas svarbiausių atsparinių tarpąstelinės medžiagos baltymų jungiamuosiuose audiniuose ir epitelio audinio pamatinėje membranoje.

MSM – biologiški aktyvi medžiaga, dalyvaujanti daugelyje organizme vykstančių biocheminių reakcijų. Preparato sudėtyje yra imbiero bei biotivano kompleksas.

RAIŠČIAMS, SAUSGYSLĖMS, FASCIJOMS



Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ! **1+1**

CIGNON® 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir garantuoja judesio tikslumą; sausgyslės raumenys jungiasi prie kaulų, loms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys; fascijos lyg tinklas apsaugo ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant judesius. Nuolat pasikartojantis arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos gali paveikti raiščius, sausgysles, fascijas. Todėl rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo ir poilsio režimą, taikyti optimalius fizinis krūvis ir aprūpinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiama maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, vitaminu C, manganu. Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi. „Cignon“ rekomenduojama gerti vaikams nuo 3 metų po 1 kapsulę, vaikams nuo 12 metų ir suaugusiems – po 2 kapsules per dieną.

„CIGNON“ – NELĖTINK TEMPO!

SĄNARIAMS, KAULAMS, KREMZLĖMS



-35% **28⁰¹**
43⁹⁹

ATLANT, 28 pakeliai

MAISTO PAPILDAS

Naujienai! „Atlant“ – tai kolageno, gliukozamino ir kalcio kompleksas su vitaminu C. Aktyviųjų medžiagų sinergija Jūsų kremzlėms, kaulams, odai, raumenims. 1 pakelyje: net 12 200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas. Šis baltymas yra odos bei sąnarių kremzlės ir kaulų sudedamoji dalis. Natūralios kilmės gliukozaminas išgaunamas iš vėžagyvių. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės funkcijai, kaulų funkcijai ir odos funkcijai, susidarymą. Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Pagaminta Izraelio.

„ATLANT“ – SUTEIK TITANIŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!



-40%

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 30 tablečių **8⁹⁹ 4⁸⁵ €**

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100 tablečių **14⁹⁹ 8⁵¹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Super Cal500 Mag250 Zinc15“ yra vitamino D₃ ir mineralų (kalcio, magnio, cinko) šaltinis.

Kalcis:

- reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti.

Magnis:

- padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją.

Cinkas:

- padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą;
- padeda palaikyti normalią kaulų, odos, plaukų ir nagų būklę.

Vitaminas D:

- padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje.

Ir toliau nepailstame skelbti daržovių teikiamos naudos mūsų organizmui – šį kartą norime atkreipti dėmesį į jų svarbą mūsų kaulams. Žaliose, ypač lapinėse, daržovėse esantis vitaminas K yra viena esminių medžiagų, padedančių išsaugoti kaulus sveikus ir stiprius. Deja, šis vitaminas neretai lieka nustelbtas kitų, dažniau minimų mineralų. O be reikalo. Vitaminas K padeda „surišti“ kauluose esančius mineralus bei lėtinti kalcio

praradimą, taip jis padeda išlaikyti kaulinio audinio tankumą ir mažina osteoporozės, taip pat ir kaulų lūžių riziką. Gausiausi šio primiršto vitamino šaltiniai yra lapiniai (kale) bei briuseliniai kopūstai, brokoliai, tačiau, jeigu nesate didelių šių daržovių mėgėjai, galite rinktis kitus kopūstus (žiedinius, gūžinius), įvairias salotas, špinatus, šparagus, lapinius burokėlius, ropines daržoves. Pasirinkimas tikrai didelis – kiekvienas atras tai, kas tinka ir patinka.



**AMBIO ŠIRDŽIAI 100 ml****SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS**


Maisto papildas sudėtyje esantis vitaminas B₁₂ padeda palaikyti:

- normalią širdies veiklą;
- normalią nervų sistemos veiklą;
- normalią psichologinę funkciją;
- normalią energijos apykaitą;

Maisto papildas sudėtyje esantis vitaminas B₆ padeda palaikyti:

- normalią energijos apykaitą;
- normalią nervų sistemos veiklą;
- normalią psichologinę funkciją;
- normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą;
- normalią imuninės sistemos veiklą.

Vitaminas B₉ padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei reguliuoti hormonų aktyvumą.

**AMBIO CARDIO COMPLEX 30 + 10 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Kompleksinis maisto papildas Širdžiai, kurio sudėtyje yra žuvų taukų, resveratrolis, raudonųjų ryšių, monokolino, česnakų ir raudonųjų ryšių ekstraktų, vitaminų. Monokolino K iš raudonosios mielės fermentuotų ryšių padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 mg monokolino K iš raudonosios mielės fermentuotų ryšių gaminių. Vitaminas (vitaminas B₁₂) padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir normalią energijos apykaitą. Vitaminas B₆ ir vitaminas B₉ padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą, cisteino sintezę ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. Padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę funkciją. Foliatas padeda palaikyti normalią kraujodarą ir normalią aminorūgščių sintezę, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-40% **8⁹⁹**
14⁹⁹

**AMBIO KALIS IR MAGNIS 30 paketėlių 11⁹⁹ 8⁹⁹ €****MAISTO PAPILDAS**

Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Kalis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei normalią nervų sistemos veiklą.

**AMBIO MAGNIS 30 multelių geriamajam tirpalui 9⁹⁹ 6⁹⁹ €****MAISTO PAPILDAS**

Magnis padeda palaikyti normalią funkciją, nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą.

**AMBIO OMEGA-3 ŠIRDŽIAI 60 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

- Sudėtyje: Omega-3 ir vitaminai E, B₆, B₁₂, folio rūgštis.
- DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
- Vitaminas B₆ ir vitaminas B₁₂ padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, normalią homocisteino apykaitą, nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Foliatas padeda palaikyti normalią kraujodarą bei psichologinę funkciją.
- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-25% **9⁷⁴**
12⁹⁹

**AMBIO OMEGA-3 ARTHRO 60 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlės, dantų ir dantenų bei odos funkcijai, susidarymą; Manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų jungiamojo audinio formavimąsi; Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę;

**AMBIO OMEGA-3 FORTE, 60 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

- Produktas sudėtyje esantis:
- DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalią regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.
- DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-30% **8¹⁸**
11⁹⁹

KALCIO ŠALTINIS**KALCIO GLUKONATAS 500 mg, 10 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Kalcis svarbus normaliai raumenų veiklai, kaulų, dantų būklei palaikyti, svarbus normaliam kraujo krešėjimui.

**HEMATOGENAS SU VITAMINU C****MAISTO PAPILDAS**

- Sudėtyje esantis Vitaminas C:
- padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą;
- padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo;
- gerina geležies absorbciją

-30% **0⁵⁵**
0⁹⁹

AMBIO HEMATOGENAS**MAISTO PAPILDAS**

- Sudėtyje yra 4 mg geležies.

PIGU **0²⁰**
0⁹⁹



MÖLLER'S OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. „Möller's Junior“ – skaniausi žuvų taukai, turintys daug omega-3 riebalų rūgščių ir vitamino D. 250 mg omega-3 riebalų rūgšties DHR per parą padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalią regėjimą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę.

RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt
iki
-50%



RYKLIŲ TAUKAI 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Su alkoholicerolais. 1 kapsulėje yra 500 mg ryklių taukų, iš jų 100 mg alkoholicerolių ir polinesočiųjų riebalų rūgščių, 5 mg skvaleno. Alkoholicerolių koncentracija išgaunama tik ypatingos technologijos būdu, išgryninant išvalytus ir kruopščiai patikrintus ryklių kepenų taukus.

-40% **6⁸⁹**
11⁹⁹

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖS



ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelių vaisių tinktūra, sukatžolių tinktūra. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nevinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozė sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Teksto parengimo data 2018-08-30.

1¹⁹

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJOMS GERINTI



GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Jeigu gydytojas nepasakysė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinėlių šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 % (V/V) etanolio. Reklaminio teksto parengimo data: 2018-08-21.

1⁵⁹



BIOANCOR X3, 44 pakeliai

MAISTO PAPILDAI

Magnio ir kalio citratas! Maisto papildas milteliais, pakuotėje – 44 paketėliai. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis ir kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

MAGNIO IR KALIO CITRATAS ŠIRDŽIAI IR KRAUJOSPŪDŽIUI!

-35% **3³⁷**
5⁹⁹



CARDIOACE

Cardioace 30 kapsulių **28⁹⁹ 16⁴⁷ € -20%**

Cardioace Plus 60 kapsulių **39⁹⁹ 27⁶⁴ € -30 %**

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – sinerginio veikimo kompleksas, kuriame derinamos naudingosios česnakų ekstrakto savybės su vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (česnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C, E). CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veiksmingųjų augalinių sterolių, normaliai cholesterolio koncentracijai ir patentuotu Cardiol kompleksu. *Teigiamas poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių „CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

iki
-30%




CITO® FERRUM

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„CITO® ferrum“ sudėtis pasižymi inovatyvia liposominės formos geležimi. Pasirinktas geležies pirofosfatas yra geriau pasisavinamas lyginant su kitomis geležies formomis. Geležies įsisavinimas iš geležies pirofosfato priklauso nuo geležies trūkumo laipsnio: kuo labiau šio mikroelemento trūksta organizme, tuo geresnis jos įsisavinimas. Nedirgina skrandžio bei neturi geležies poskonio. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalią deguonies pernėsimą organizme. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią kraujodarą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-35% **9⁵⁵**
14⁹⁹



IRONLINK

MAISTO PAPILDAI

Skystis vienkartinuose buteliukuose. Geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalų deguonies pernėsimą organizme, normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą, normalią pažinimo funkciją, normalią energijos apykaitą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt
-30%



AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ 100 ml

6⁹⁹ 5⁵⁹ €

AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ 20 kapsulių

6⁹⁹ 5⁵⁸ €

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS IR MAISTO PAPILDAS

Ramunė, valerijonų, apynių ekstraktai ir melatoninas. Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumą pajautimą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslą vietą. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Paprastųjų apynių ekstraktas gali padėti atpalaiduoti.

-20%



MAGNIS + B₆
30 tablečių 8⁶⁹ 5²¹ €

MAISTO PAPILDAS

Subalansuotas magnio ir vitamino B₆ derinys. Magnis + B₆ sudėtyje esantis

magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir psichologinę funkciją.

magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. vitaminas B₆, B₉, B₁₂ padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą; vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo, padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kremzlės, kaulų, odos funkcijai, susidarymą.

-40%

**NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI
PALAIKYTI**



**B KOMPLEKSAS SU
VITAMINU C**

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Tiaminas, riboflavinai, vitaminai B₆, B₉, C, niacinai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tiaminas, vitaminai B₆, B₉ ir niacinai padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Foliatai padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią proteinų, vitaminų D ir kalcio, kurių reikalingas normaliai kraujagyslių, kremzlės, kaulų, odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-40% 4⁶⁷ 7⁷⁹



VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 20 MG
50 tablečių

MAISTO PAPILDAS SU CUKRUMI

Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei normalią užmigimo funkciją.

PIGU

0⁷⁹ 1¹⁹

**DĖL B GRUPĖS VITAMINŲ
STOKOS ATSIKRAVUSIOMS NERVŲ
SISTEMOS LIGOMS GYDYTI**



NEURORUBINE FORTE LACTAB,
20 plėvele dengtų tablečių

VAISTINIS PREPARATAS

„Neurorubine Forte Lactab“ plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidroklorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalmino (vitamino B12).

Indikacijos: dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: per parą reikia išgerti 1–2 tabletes. Vartoti per burną. Vėliausiai po 4 savaitių būtina įvertinti paciento būklę ir persvarstyti, ar nereikia mažinti dozę. Vartojant vitaminų preparatą rekomenduojamomis dozėmis, vartojimo trukmė nėra nustatyta. Jeigu simptomai nepašalinami, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. Didelės rizikos pacientų grupių neįskaitoma. Vaikų populiacija: saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neištyrtas. Duomenų nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei sergant žvyneline. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: piridoksinas gali sukelti paprastąją aknę, į ją panašią egzantemą arba šias ligas sunkinti. Gydymo metu dėl atsiradusio jautrumo vitaminams B1, B6 ir B12 gali pasireikšti odos reakcijos. Retais atvejais, vitamino B6 vartojant ilgai ir didelėmis dozėmis (daugiau kaip 200 mg per dieną), gali atsirasti trumpalaikė periferinė jutiminė neuropatija. Vitamino B12 preparatai gali paslėpti funkcinės miežinės ir piktybinės anemijos simptomus ir jų metu atsirandančius laboratorinius tyrimų duomenis. Psoriaze sergantiems žmonėms vitamino B12 vartoti negalima. Teksto parengimo data 2020-12-04.

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!

NERVŲ SISTEMAI



KORVALOOL-P tirpalas,
25 ml

MAISTO PAPILDAS

60-yje lašų (rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje) yra: izovalerijonų rūgšties: mentolio – 183,60 mg, mentolio – 123 mg, α-bromizovalerijono rūgšties etilo estero – 112,5 mg, pipirinės mėtų aliejaus – 7,80 mg, apynių aliejaus – 5,55 mg. RMV (referencinė maistinė vertė) – nenustatyta. Sudėtyje yra alkoholio – 55 %.

-30% 1⁷⁴ 2⁴⁹

**NERVŲ SISTEMAI, KOKYBIŠKAM
MIEGUI IR GERAI NUOTAIKAI**



NEUROMED

MAISTO PAPILDAS

Nervų sistemai: kapsulėse „Neuromed“ esantys apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, o pasifloros padeda palaikyti atsparumą stresui. Tinka vartoti tiems, kurie dieną nuolat jaučia įtampą tam tikrose gyvenimo situacijose: darbe, namie ir pan.

Greitam užmigimui ir kokybiškam miegui – žuipiamosios tabletės „Neuromed Sleep“ su melatoninu ir augalinių ekstraktų. Melatoninas padeda sutrumpinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Vaistinės melisos bei pipirinės mėtų, esančių „Neuromed Sleep“ sudėtyje, padeda atsipalaiduoti ir gerai pailsėti.

Gerai nuotaikai – „Neuromed Good Mood“ su safranu. Ilgalaikio streso pasekmė gali būti užsitęsusi prasta nuotaika. Vienas iš būdų susigrąžinti gerą nuotaiką – safrano, dažinės ciberžolės (kurkumino) ir baikalinių kalpokų ekstraktų, vitaminų ir mineralų kompleksas, esantis „Neuromed Good Mood“.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-30%



**BIOMAGNIS 500 MG + BIOKALIS
500 MG FORTE**, 20 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

Magnio citrato maisto papildas milteliais! Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis ir kalis reikalingas normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Be konservantų ir stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.

NEPASIDUOKITE NUOVARGIUI! PADĖKITE SAVO ORGANIZMUI!

-25% 1¹⁷⁷ 15⁶⁹

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



nuo
199

IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių **199 €**
 IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių **349 €**
 IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtųjų tablečių **249 €**
 IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtųjų tablečių **399 €**
 IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **349 €**
 IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **499 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriant 1 kapsulę (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą); „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima; „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus). 10–12 m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per kelis kartus). Dozavimas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei būtina, rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1 200 mg) per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrai. Specialūs įspėjimai: vartoti neparartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Teksto parengimo data 2021-05-04.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



nuo
199

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtųjų tablečių **199 €**
 APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės **349 €**
 APAP, 250 mg granulių pakeltyje, vaikams, 10 pakelių **549 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių pakeltyje, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 pakelčiai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skystųjų netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiai. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Reklaminio teksto parengimo data: 2021-01-20.

„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.



FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:

- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas

„Fonix® Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirta ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti.

Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinų sezamų aliejus, gulsčių serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murelių lapų aliejus, celioninių cinamonų lapų aliejus, vingrinių ekstraktas, mėtų aliejus.

Suaugusiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.

Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.



AMEDIPLUS PLEISTRAI NUO SKAUSMO

Pleistras pipirinis 10x18cm N1 **075 053 €**

Pleistras skausmą malšinantis 9*14cm N10 **1690 1183 €**

Pleistras skausmą malšinantis 9*14cm N1 **169 118 €**

-30%

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val. į bet kurią „Gintarinę vaistinę“.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

VAISTINĖ
 VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS





-30% **3⁸⁴**
5.49

AMBIO RESVERATROL 100mg

30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

„Ambio Resveratrol 100 mg“ maisto papildas esančios medžiagos turi stiprių antioksidacinių savybių, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



BIODERMA



Bioderma Atoderm dušo želė 1l **15⁹⁹ €**

Bioderma Atoderm maitinamasis kremas
prausiklis sausai odai 1l **15⁹⁹ €**

Bioderma Atoderm Intensive Foaming gel švelnus gelis-
prausiklis labai sausai ir atopiškai odai 500ml **15⁹⁹ €**

Bioderma Sebium Foaming gel švelnus riebios ir mišrios
odos gelinis prausiklis 500ml **18⁹⁹ €**

DERMATOLOGINĖS VEIDO IR KŪNO ODOS
HIGIENOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš gryniausių veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja „Bioderma“ net ir jautriausią odą turintiems pacientams.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI

BIODERMA micelinis valomasis vanduo jautriai odai SENSIBIO H2O, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Sensibio H2O yra pirmasis makiažą pašalinantis micelinis valomasis vanduo sukurtas net ir pačiai jautriausiai odai. Sensibio H2O švelniai valo veidą ir akis, pašalina visų tipų makiažą (fiziologinis pH). Nereikia nuplauti.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI



1+1

LINOLA

-25%



KOSMETIKOS PRIEMONĖS,
MEDICINOS PREKĖS

„LINOLA“ produktų sudėtyje yra linolo rūgšties. Tai nepakeičiama riebalų rūgštis, būtina sveikai odai: efektyviai drėkina, mažina niežulį, stiprina apsauginę epidermio funkciją. „Linola“ šampūnas sukurtas galvos odai ir plaukams trinti tuomet, kai oda sausa, jautri, linkusi į atopinį dermatitą. „Linola“ kūno emulsija skirta kasdieniui sausus odos priežiūrai. „Linola“ dušo ir prausimosi gelis neleidžia odai išdžiūti – oda sudrėkinta išlieka 24 valandas ir negraūžia akių net ir vaikams. „Linola F“ kremas skirtas simptominiams sausos, pažeistos, raustančios, niežtinčios arba išsitempusios odos gydymui. „Linola“ dušo ir vonios aliejus naudojamas išoriniams odos susirgimų požymiams gydyti, kai oda yra sausa ar labai sausa, niežti, yra tempimo pojūtis ar oda pleiskanoja. „Linola“ produktai tinka kūdikiams, vaikams, suaugusiems ir pagyvenusiems žmonėms, saugūs naudoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

„LINOLA“ – PAGALBA IŠSAUSĘJUSIAI ODAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30% 13⁹⁹
19⁹⁸

AMBIO GROŽIUI

60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

- Vitaminų ir mineralų kompleksas skirtas palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę.
- Riboflaviną (vitaminą B2), niaciną, jodą, vitaminą A padeda palaikyti normalią odos būklę.
- Selenas, biotinas, cinkas padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.
- Varis padeda palaikyti normalią plaukų ir odos pigmentaciją.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai odos, kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantų ir dantenų funkcijai, susidarymą.



-50% 7⁴⁹
14⁹⁸

AMBIO FIT COMPLEX

60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Konjuguota linolio rūgštis (CLA), žaliųjų kavos pupelių ir žaliosios arbatos ekstraktai, L-karnitinas, Cinkas, Chromas, Vitaminas B6

PLANTUR

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-25%

„Plantur 39“ šampūnas su aktyviu kofeino kompleksu nuo plaukų slinkimo. Moters plaukų šaknis iki menopauzės saugo didelė estrogenų koncentracija. Po to jų sumažėja, didėja testosterono poveikis. Plaukai darosi plonesni, anksti nuslenka, pradeda matytis galvos oda. Šampūne esantis kofeino kompleksas saugo plaukų šaknis nuo hormonų sukeltų nuovargio. Naudokite kiekvieną dieną „Plantur39“ šampūną arba „Plantur39“ toniką. „Plantur21“ šampūnas skirtas jaunos moterims, kurios patiria stresą mokslo, darbe ar asmeniniame gyvenime. Gamintojas: „Dr. K. Wolff“, Vokietija.

„PLANTUR“ – NUO PLAUKŲ SLINKIMO!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ALPECIN

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-25%

Alpecin C1 šampūnas skatina plaukų augimą ties plaukų šaknimis. Šampūne esantis kofeinas saugo plaukų šaknis nuo testosterono poveikio ir suteikia joms augti būtinos energijos, gali apsaugoti nuo paveldimo plikimo. Dvejopo poveikio „Alpecin“ šampūnas efektyviai pašalina pleiskanas nuo galvos odos. Pastaba profesionaliems sportininkams: kofeino „Alpecin“ gali būti rasta plaukų folikuluose. Gamintojas „Dr. K. Wolff“, Vokietija.

„ALPECIN“ – KOVOK UŽ SAVO PLAUKUS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



PHARMACERIS

-25%



KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prekių ženklas „Pharmacaris“ – tai saugi, specializuota, dermatologinė kosmetika, kuri suteikia galimybę rūpintis oda su dažniausiai pasitaikančiomis problemomis. Dermatologinės kosmetikos produktai yra susisteminti į 12 linijų, jie sudaro visapusiškas odos priežiūros programas, kurios išsiskiria įrodytu dideliu efektyvumu ir saugumu.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

URIAGE

DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA

-30%

„Uriage“ dermatologinė kosmetika gimsta Prancūzijos Alpių papėdėje. Ilgus metus kurta, pagrįsta moksliniais tyrimais, naudojama kasdien ir esant odos problemoms.

KIEKVIENAI DIENAI. KIEKVIENO POREIKIAMS. VISIEMS ODOS TIPAMS. VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms





VENORUTON FORTE 500 mg, 30 tablečių **9⁹⁹ €**
VENORUTON 1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių **13⁹⁹ €**
O-(β-hidroksietil)-rutozidai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos. Lėtinio venų nepakankamumo simptomų (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parastėjusių lengvinimų, hemoroidų simptomų mažinimui. Papildomai diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. **Vartojimas.** Venoruton forte: 1 tabletė 2 kartus per parą. Venoruton šnypščiosios tabletės: 1 tabletė 1 kartą per parą. Dozavimas visoms indikacijoms pateikiamas pakuotės lapelyje www.wkt.lt. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. Venoruton 1000 mg šnypščią tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Prashome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@wkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.wkt.lt. Teksto parengimo data 2019 m. sausio 18 d. CHLT/CHVNRN/0003/19/MAY

nuo
9⁹⁹

NUO SPAZMINIO SKAUSMO



3⁹⁹

NO-SPA 40 mg, 24 plėvele dengtos tabletės
 (Drotaverino hidrochloridas)

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslių ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslių ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilypakrės žarnos spenelio uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenlige, inkstų gėdelyje ar šlapimo pūsle uždegimo sukeltų šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmo šalinimui, mėšlungio skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilypakrės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir priedario spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydymoje Jums yra sąkęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stiprygės. **Teksto parengimo data:** 2020 m. gegužės mėn. **Reklamos teksto parengimo data:** 01/2021. MAT-LT-2100010 v.1.0

SUPRASTI MOTERIS!

NUO ALERGIJOS



CLARITINE 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Indikacijos.** Alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (čiaudulio, slogos, nosies ir akių niežulio bei peršėjimo) lengvinimas; lėtinis dilgėlinės sukeltos niežulio, paraudimo ir pūklių mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 metų, kurie sveria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę vieną kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg, tablečių vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei sergate kepenų liga, prieš pradėdami vartoti vaistą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite Claritine 2 dienas iki numatomo alerginių odos mėginių. Claritine tablečių negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba vaikams, kurie sveria mažiau nei 30 kg. Claritine saugumas ir veiksmingumas neširdi jaunesniems kaip 2 metų vaikams, duomenų nėra. Reklamos teksto parengimo data: 2020-12. LITMKMT-12.2020.1806. Informacija su trumpiniais.

4⁹⁹

VIZIK ALLERGY 10ml **14²⁶ 11⁴² €**

Be konservantų

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sumažina akių junginės uždegimą, kurį sukelia alergenai, pašalina nemalonius pojūčius akyse (akių paraudimą, niežulį ir ašarojimą), kuriuos sukelia žiedadulkės, dulvės, gydytųjų kalis. Apsaugo nuo šalutinio alerginio poveikio. Skatina dirglios ir jautrios junginės regeneraciją. Padidina ašarų klampumą ir veikia raminaudai. Tinka asmenims, nesiojantiems kontaktinius lęšius, jautriems akims, vaikams. **SUDĖTIS:** Akių lašai su 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % eiktoino.

VIZIK LAŠAI SAUSOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS,

10ml **9²¹ 7²⁸ €**

Be konservantų

MEDICINOS PRIEMONĖ

Užbašinis ant ragenos sudaro sterilų, be konservantų, elastingą, permatomą plėvelę. **SUDĖTIS:** 1 ml yra 0,15 proc. natrio hialuronato, 2 proc. dekspantenolio, natrio chlorido, natrio citrato, citrinų rūgšties, injekcinio vandens

VIZIK LAŠAI SUDIRGUSIOMS IR PARAUDUSIOMS AKIMS, 10ml **8²² 7¹³ €**

Be konservantų

MEDICINOS PRIEMONĖ

Ilgam laikui pašalina diskomforto jausmą, atsiradusį dėl mechaninio poveikio, nesiojanti kietus ar minkštus lęšius, atliekant akių patikrinimo procedūrą, aplinkos poveikio, sukeltos kondicionieriu, vėjo, šalčio, sauso oro ar cigarečių dūmų užteršto oro, reikėjo įtampos, atsiradusios dėl įtempto žiūrėjimo į kompiuterio ekrano, mikrospoją ar dėl ilgo varinimo. **SUDĖTIS:** 1 ml yra dekspantenolio, karbomero, citrinų rūgšties, bevandens sorbitolio, injekcinio vandens.

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

ODIFLAN

ODIFLAN 20 mg/g gelis, 50 g **6⁹⁹ €**

ODIFLAN 20 mg/g gelis, 100 g **10⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai simptominiui skausmui malšinti, esant ūminiams įtempimams, patempimams ar sumušimams po bukus traumas. 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. Dozavimas ir vartojimo būdas: „Odiflan“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydymo patiesito vietos dydį, reikia nuo vėsinos iki graikiško nesuto dydžio gėlio kiekio, atitinkančio 1–4 g gelio, kuris atitinka 20–80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei patiesito lėigos. Be gydytojo patarimo „Odiflan“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3–5 dienas simptomai nepagerėja arba nei pasunkėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos.** „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kepvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga, veido ardo lėšavio patinimas, esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; padidėjusiu nešumo trimesniu jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi,** jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kepvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšintiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijos, pasireiškia niežulys arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama dideliame odos plote ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sausos odos. Žiūrėkite, kad negalėtų į plius ir nekontaktuoti su gleivinėmis. Nesinaudokite oro nepagrėdžiančiais tvarsčiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šio vaisto gydymo odos vietų. Teksto parengimo data: 2020-09-30. *Palyginus su Oflen 1% geliu.

MAKSIMALUS SKAUSMO MALŠINIMAS*



nuo
6⁹⁹



nuo
1⁹⁹

SIMETIGAST FORTE 240 mg

kapsulės, 10 kapsulių **1⁹⁹ €**

SIMETIGAST FORTE 240 mg

kapsulės, 60 kapsulių **6⁹⁹ €**

SIMETIGAST FORTE BABY

geriamieji lašai, 30 ml **3⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIETAISAI

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulę vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulę ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

ESANT VIDURIAVIMUI

LOPERAMIDUM WZF POLFA 2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptomini suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje gerinama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsistūsinimo nesufurmuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamidui hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitos bakterinės viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridų gydymas pacientais turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamid hidrochloridui reikia pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdami vartoti loperamid hidrochloridą, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamid hidrochloridą, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2017-01.

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.



3³⁹

AKIMS



-30%

OCUVAL

Ocuval Strong 30 minkštųjų kapsulių **15⁹⁹ 10⁵⁶ €**

Ocuval 30 tablečių **10⁹⁹ 7⁶⁷ €**

MAISTO PILDIDAI

„Ocuval“ – vienintelis maisto papildas Lietuvoje su Klamato ežero dumblių ekstraktu, papildytas 25 mg liuteino ir vitaminu A. Vitaminas A padeda išsaugoti normalią regėjimą. OCUVAL STRONG – populiariausias maisto papildas akims Lietuvoje su liuteinu ir OMEGA-3 riebalų rūgštimis. Sudėtyje esantys vitaminai A, riboflavinai ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą.

OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA

Priklausote kuriai nors iš šių gyventojų grupių?

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją ir pasinaudokite galimybe nemokamai pasitikrinti sveikatą!

Vyrai

40-54 m.

patikra dėl širdies ir kraujagyslių ligų

Kas 1 metus

50-69 m.*

prostatos (priešinės liaukos) vėžio patikra

Kas 2 metus

50-74 m.

storosios žarnos vėžio patikra

Kas 2 metus



* vyrai, kurių tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu – nuo 45 m.

Moterys

25-59 m.

gimdos kaklelio vėžio patikra

Kas 3 metus

50-64 m.

patikra dėl širdies ir kraujagyslių ligų

Kas 1 metus

50-69 m.

krūties vėžio patikra

Kas 2 metus

50-74 m.

storosios žarnos vėžio patikra

Kas 2 metus



GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.



ir nvaistine.lt

-35%

GINKOPRIM®

MAISTO PAPILDAS

Unikalūs dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto ir magnio derinys. Dviskiaučiai ginkmedžiai padeda palaikyti normalią kognityvinę funkciją, smegenų veiklą, psichinę būklę ir atmintį. LT.Gink.80907

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

GYVYBINGOSIOS BAKTERIJOS



-35% **6¹⁰**

SALUTIL 10 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Salutil maisto papildas tinka neščioms ir krūtimi maitinantioms moterims. Nereikia laikyti šaldytuve, tinka kelioms. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Sal.70821

ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI



URINAL

MAISTO PAPILDAS

„Urinal“ – šlapimo takų sistemos. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykščių ir vitamino D derinys.

„Urinal Nefro“ – sudėtyje esantis dygliuotųjų dirvenų ir europinių alymedžių ekstraktai padeda palaikyti normalią inkstų šalinimo funkciją.

„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „CystiCran“, paprastųjų rykščių ekstrakto ir vitamino D derinys.

„Urinal sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Uri.70703

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-20%

IMUNITETUI



MEGA C, 600 mg,

30 apelsinų skonio kramtomų tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALKIDIKLIAIS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

SUPER VITAMINAS C, 600 mg, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1

GROŽIUI IR IMUNITETUI



-25% **5³⁹**

SELENIUM AKTIV, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią plaukų ir nagų būklę. Selenium Aktiv papildą medžiaga iš juodųjų pipirų (Piper nigrum)

-25% **7⁷²**

RAMIAM IR KOKYBIŠKAM MIEGUI



-40% **10⁶⁷**

RELAX WELL 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Aukštos kokybės L-teanino, valerijonų ir apynių ekstraktų kompleksas miegui. Apynių ir valerijonų ekstraktai padeda nusiraminti ir užmigti.

-30% **7⁰⁶**

BETA CAROTENE 6 MG 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Beta karotenas yra karotenoidų grupės rausvai oranžinis pigmentas esantis ryškiai spalvotose vaisiuose ir daržovėse. Tai provitaminas, iš kurio organizme gaminamas vitaminas A.



ir nvaistine.lt
-20%

COMPEED®

MEDICINOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Compeed®“ turi sprendimą jūsų lūpoms ir kojom! Pleistrai „Compeed®“ veikia kaip antroji oda. Pleistrai lūpų pūslėlinei gydyti nepertraukiamai veikia iki 12 valandų. Saugo nuo viruso kaip skydas, sumažindamas pūslėlinės užkrato riziką. Kojų pūslių pleistrai akimirksniu numašina skausmą, nepaleidžia vandens, nešvarumų bei mikroby ir apsaugo nuo infekcijos, tvirtai laikosi vietoje keletą dienų, leisdami odai gerai užgyti. Kojų nuospaudy pleistrai padeda pašalinti net įsėjęs nuospaudas.

„COMPEED®“ LEIS EITI TOLIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



ir nvaistine.lt
-20%

HÜBNER ORIGINAL SILICEA

MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS

Silicea gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti jūsų grožį. Silicis yra antras po deguonies labiausiai žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. SILICEA LIP HERPES GEL, gelis nuo lūpų pūslėlinės, 5g. Natūrali veiklioji medžiaga (mineralinis silicio dioksido gelis) itin gerai sutraukia ir džiovina pūslėles, taip greitindama jų gijimą. Silicea Gastrointestinal Gel DIRECT 15ml gėlio, 15 paketėlių. Didesnis silicio koncentracijos med. prekės (CE0297) padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio negalavimus. Periodiškas Hubner Original Silicea produktų vartojimas gali padėti rūpinantis jūsų grožiu ir sveikata „SILICEA“ – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

GERAI SAVIJAUTAI

100 METŲ
Doppelherz
rūpinamės jūsų sveikata



ir nvaistine.lt
-20%

DOPPELHERZ

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausius technologinius ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

„DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



AKIMS IR REGĖJIMUI



BLUE BERRY™

MAISTO PAPILDAI

Originalių švedišku „New Nordic“ vitaminų akims ir regėjimui „Blue Berry Omega 3“, „Blue Berry Eye Stress“, „Blue Berry GUMMIES“ sudėtyje yra mėlynių, akšveičių ekstraktų, luteino, vitamino A. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. Mėlynių uogų ekstraktas padeda palaikyti normalų regėjimą. „Blue Berry Omega 3“ sudėtyje papildomai yra omega-3 riebalų rūgščių – eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir dokosaheksaeno rūgšties (DHR). DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per parą suvartojama 250 mg. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mitybą ir sveikas gyvenimo būdas.

ORIGINALŪS ŠVEDIŠKI VITAMINAI AKIMS IR REGĖJIMUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-40%

ŠLAPIMO SISTEMAI



URAGIN 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Uragin sudėtyje yra stambiauogių spanguolių, dirvinio asiūklės ekstrakto, vitamino C. Vartojimas: po 1 tabletę per dieną.

-30% 4⁴⁷₆₃₉

ir nvaistine.lt

-30%

EMILI FITO ARBATOS MAŽYLIUI IR MAMAI

MAŽYLIŲ IR MAMŲ GERAI SAVIJAUTAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



FITOLIZIN

valgomoji pasta 100 g

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: 1 arbatinį šaukštelį valgomosios pastos ištirpinti 1/2 stiklinės šilto, pasaldinto vandens. Gerti 3-4 kartus per dieną po valgio.

-30% 4⁵⁴₆₄₉

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS 50 ml 3⁶⁹ 2⁵⁸ €
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS 100 ml 6³⁹ 4⁴⁷ €

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus – natūralus β-karotino (provitamino A) šaltinis, jame gausu natūralių vitaminų, sudėtyje yra ne mažiau nei 25 % karotinoidų.

-30%



ir nvaistine.lt

-30%

EMILI VIENARŪŠĖS ŽOLELIŲ ARBATOS

DARBINGAI DIENAI IR JUKIAM VAKARUI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



ERŠKĖTUOGIŲ SIRUPAS 250 g

MAISTO PAPILDAS, SU CUKRUM

Papildomas vitamino C šaltinis. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją.

-30% 2⁵⁸₃₆₉

GLICIN 100 mg, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletes laikyti po liežuviu kol ištirps. Gamintojas: MNPK Biotiki, Rusija.

-30% 1⁷⁵₃₇₉



FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra universalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

- padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinų asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);
- padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujimų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinų asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

-20% **879**
18⁹⁹



VITIRON™


Vitiron™ Man MultiLong, 30 kapsulių
Vitiron™ D3 Olive SUN 1000IU purškalas
Vitiron™ D3 Olive SUN 2000IU purškalas
Vitiron™ D3 Olive SUN 4000IU purškalas
Vitiron™ KIDS Immunity, 50 kramtomųjų guminukų
Vitiron™ KIDS Sports for ENERGY, 50 kramtomųjų guminukų
Vitiron™ KIDS Fruits, 50 kramtomųjų guminukų
Vitiron™ KIDS Toys, 50 kramtomųjų guminukų

MAISTO PAPILDAI

Vitiron™ – energijos šaltinis visai šeimai! Subalansuotas vitaminų ir mineralinių medžiagų kompleksas ir vaikams, ir suaugusiems.

VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI.

Perkant pakuotę antra tokia pati **DOVANŲ!** **1+1**



ACTAVIT

MAISTO PAPILDAI

„Actavit“ Omega-3 žuvų taukų sudėtyje yra 150 mg eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir 110 mg dokozahexaeno rūgšties (DHR). Teigiamas poveikis širdžiai pasireiškia per parą suvartojus ne mažiau kaip 250 mg DHR ir EPR rūgščių. 250 mg DHR rūgšties padeda išsaugoti normalią regėjimą bei palaikyti normalią smegenų funkciją.

„Actavit“ **nakvių aliejuje** yra 1000 mg nakvių (Oenothera biennis) aliejaus, kuriame yra 100 mg gama linoleno rūgšties ir 10 mg vitamino E (83 % rekomenduojamos referentinės maistinės vertės).

„Actavit A+E“ sudėtyje yra 1500 µg vitamino A ir 67 mg vitamino E. Vitaminas A padeda palaikyti normalią gleivinių apykaitą ir normalią gleivinių bei odos būklę, padeda išsaugoti normalų regėjimą ir palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių specializacijoje. Vitaminas E – antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

GROŽIUI IR SVEIKATAI. VISAI ŠEIMAI.

Perkant pakuotę antra tokia pati **DOVANŲ!** **1+1**



VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių 9⁹⁹ 6³³ € VITAMIN C PRO FORTE, 30 kramtomųjų tablečių 10⁹⁹ 6⁹⁵ €

MAISTO PAPILDAI

„Vitamin C prolong“ kapsulės ir „Vitamin C PRO forte“ greitprūtų skonio kramtomosios tabletės yra prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pašalinama iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidimo bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong“ gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens, o „Vitamin C PRO forte“ sukramtyti po 1 tabletę per dieną.

STIPRINTI IMUNITETĄ DAR NEBUVO TAIP PAPRASTAI!

-35%



VITAMINAS D₃

40 µg, 80 kapsulių 9⁹⁹ 5⁸¹ €

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti:

- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalią kaulų bei dantų būklę;
- normalią raumenų funkciją;
- normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą;
- normalią kalcio koncentraciją kraujyje.

Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

VITAMINAS C 500 mg, apelsinų skonio,

40 kramtomųjų tablečių 7⁹⁹ 4⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti:

- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalų kolageno, reikalingo normaliai kraujagyslių funkcijai, odos funkcijai, kaulų funkcijai, kremties funkcijai, dantų ir dantų funkcijai, susidarymą;
- normalią energijos apykaitą;
- normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.

Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-40%



ZINC 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią maistinių makro-medžiagų apykaitą, normalią riebiųjų rūgščių ir angliavandenių apykaitą, normalią pažinimo funkciją, normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Vartojimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausia po valgio.

-30% **272**
3⁸⁹



PAIRA ALTAI MUMIO 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

2 tabletėse yra 400 mg išvalyto mumijaus. Vartojimas: suaugusiems rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, valgio metu.

PIGU **359**
5⁸⁹



ASKORUTINAS 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Tai askorbo rūgšties (vit. C) ir rutino preparatas. Askorbo rūgšties yra viena iš svarbiausių medžiagų, reikalingų normaliai žmogaus organizmo veiklai. Ji padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo; padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją. Svarbu įvertinti subalansuotą mitybą bei sveiką gyvenimo būdą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną valgant arba po valgio. Gamintojas – Marbiofarm, Rusija.

PIGU **189**
4⁴⁹

-40%
25⁴⁹ 15²⁹ €

MATOMI REZULTATAI PO 2 SAVAIČIŲ

KLINIŠKAI PATIKRINTA / KLINISKI PĀRBAUDĪTS
KLINILISELT TESTITUD

Scholl

Rinkinys nuo nagų grybelio

Ar sėniti inficētu nagų apstrādės komplekts


Kūnēseene ravikomplekt

MATOMI REZULTATAI PO 2 SAVAIČIŲ
REDŽAMI REZULTATAI SAKOT NO 2 NEDELĖS
NĀRTAVO TULKUMSĖ TEISEST NĀDALAST

Kovoja su grybelio sukėlėjais infekcijos šaltinyje*
Činās ar sėniti tieši infekcijas vieta*
Võitleb seennakkusega*

*remiantis in vitro duomenimis
*pārādīts ar in vitro testiem
*in vitro andmeto pāhļai

Medicīnas priemone nagų grybeliui gydyti



**LENGVA
NAUDOTI**



**KOVOJA SU
GRYBELIO SUKĖLĖJ AIS
INFEKCIJOS ŽIDINYJE****

- ✓ Rinkinys nuo nagų grybelio
- ✓ Kliniškai patikrinta
- ✓ Skystis suformuoja skaidrią matinę dangą
- ✓ Užkerta kelią infekcijos plitimui



* gydymas gali trukti iki 12 mėnesių,
priklausomai nuo nagų augimo greičio

**remiantis in vitro duomenimis

DAUGIAU NEI
100
METŲ
PATIRTIS



ir nvaistine.lt
iki
-50%

DAILEE

DAILEE produktai šlapimo nelaikantiems - įklotai, sauskelnės, kelnaitės, paklotai. Dydių ir sugėrimų įvairovė, inovatyvios technologiniai sprendimai kaip produktų plonumas, greitas sugėrimas, kvapo kontrolė, švelnus, saugus odai, gaminių paviršius, tampri juosmeninė dalis sauskelnėse leidžia pacientams jaustis saugiai ir patogiai.

DAILEE - NEMATOMAS PATIKIMUMAS, AKIVAIZDUS KOMFORTAS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

PROTEZŲ PRIEŽIŪRAI



ir nvaistine.lt
iki
-30%

COREGA

Reguliariai naudojant valomas tabletes „Corega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka pilniems ir daliniams dantų protezams.

- Sunaikina 99,9 % blogą kvapą sukeliančių bakterijų.
 - Padeda pašalinti apnašas ir giliai įsigėrusias dėmes.
 - Suteikia dantų protezams gaivų mėtų kvapą.
 - Veikia per 3 minutes.
- Fiksujamieji kremai „Corega“ patikimai veikia iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiams įstrigti po protezais. CHLT/CHPLD/0009/16; 2018/10

VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

BURNOS HIGIENAI



SUNSTAR GUM

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra burnos ertmės higienos produktų gamybos lyderė. „Sunstar GUM“ misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei dantenas, naudojant produktus, sukurtus remiantis naujausiais išradimais ir klinikiniais tyrimų rezultatais. „Sunstar GUM“ burnos higienos produktai sukurti, siekiant užkirsti kelią ne tik ligų simptomams, bet ir jų priežastims!

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt
iki
-20%



GENTLE DAY®

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Gentle Day“ produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi aplinka. Menstruacinė taurėlė, pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero, kuris nealergizuoja. Ekologiškos „Gentle Day“ higienos prekės itin tinka moterims, kurių oda linkusi sudirgti ar alergiška. Lietuviškas prekės ženklas „Gentle Day“ garantuoja aukštą produktų kokybę, yra draugiškas žmogui ir gamtai. Produktai yra sertifikuoti Oeko-Tex® 100, Made for Helath®, VEGAN sertifikatais.

Perkant pakuotę
Gentle Day –
drėgnos servetėlės
Bamboo DOVANŲ!

1+1

INFEKČINĖMS ODOS LIGOMS GYDYTI

NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml
Ketokonazolas

VAISTAS INFEKČINĖMS ODOS LIGOMS GYDYTI IR PROFILAKTIKAI

Indikacijos: Šampūnas yra vaistas, vartojamas toliau išvardytoms infekcinėms odos ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti:

- sėleninis galvos odos pleiskanojimas (Pityriasis capitis);
- seborėjinis dermatitas (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanosimis);
- įvairiaspalvė dedervinė (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos, rudos ar baltos spalvos, nelygiaus krašto dėmės).

Vartojimas: Paaugliams ir suaugusiems. Paežistą odą reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3–5 minutes, kad įsigertų (paprastai vienas kartas užtenka vienos saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūno dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai.

Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2–4 savaites, ligos atsinaujinimo profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites.

Gydant įvairiaspalvę dedervinę: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: Šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderkinama šampūno oda parausta, pradeda niežėti).

Pakuotės lapelio peržiūros data 2019 06 20. Reklamso teksto parengimo data 2020 05 06.



9,99



INTIMOHELP

MEDICINOS PRIEMONĖS

Makšties tabletės „Intimohelp“ atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pagausėjusias išskyres, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę 2 kartus per savaitę.

Intymos higienos emulsija „Intimohelp“ su rožių vandeniu ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rožių vanduo veikia anti-septiškai ir raminamai. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu vandeniu.

Drėgnos intymios higienos servetėlės „Intimohelp“ su alavijo lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną bet kokiomis aplinkybėmis.

„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt
iki
-25%



Pirkdami **NORFOS** vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite apmokėti net **iki 20 %** sumos už šį produktą:

-20%

DIAS® FORTE KOLAGENAS 30 paketėlių **39,99 31,43 €**

MAISTO PAPILDAS

DIAS® FORTE – 2 skonių didelės koncentracijos 4 kolagenų kompleksas sąnariams, kaulams, kremzlėms ir odai. 1 paketėlyje (paros dozė) daugiau nei 10 000 mg hidrolizuoto kolageno.

Vartojimas: Vartoti po vieną (1) paketėlį per dieną. Paketėlių turinį supilti į stiklinę, užpilti ne aukštesnės kaip 25 °C vandeniu (apie 150 ml), išmaišyti ir išgerti. Nevartoti, jei padidėjęs organizmo jautrumas bet kuriai iš produkto sudedamųjų medžiagų. Netinka vaikams iki 6 metų.

NEŽEMIŠKA 4 KOLAGENŲ GALIA!





iki
-30%

PRIEMONĖMS INTYMIAM HIGIENAI



Pasiūlymas galioja **2021 07 01 – 2021 07 31**, perkant vaistinėje, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas.



Jamieson Q10 kofermentas 30 mg 60 kapsulių

Maisto papildas

- Jamieson CoQ10 yra išgautas iš biologiškai fermentuotų mielių, apdorotų pagal visus farmacinis CGMO protokolus (laboratoriniai ir gamybos tikslais).
- Jamieson kofermentas Q10 pagamintas minkštų kapsulių pavidalu, taip užtikrinant jo veiksmingumą ir apsaugant nuo maistinių medžiagų suirimo.

-40% **10⁴⁹**
17⁹⁹




Jamieson kalcis su vitaminu D3 500 mg, 90 tablečių

Maisto papildas

- Net 500 mg kalcio karbonato 1 tabletėje.
- Papildomai sudėtyje yra 25 µg (1000 TV) vitamino D3.
- Tik 1 tabletė per dieną.
- Pakuotės užtenka 3 mėnesiams!
- Be gliutimo, laktozės, dažiklių ir konservantų.
- Kalcis reikalingas normaliai kaulų bei dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją, normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

-40% **7¹⁹**
11⁹⁹



Pagaminta klevų šalyje



Jamieson Stress Plex, 90 tablečių

Maisto papildas

- Streso metu organizme vyksta daug cheminių reakcijų, galinčių įtakoti įvairių organų ir jų sistemų veiklą, to pasekoje organizmas išsekvoja svarbias medžiagas, todėl ypač nukenčia nervų sistema.
- Stress Plex sudėtyje yra svarbių elementų sveikai nervų sistemai palaikyti ir užtikrinti maistinių medžiagų poreikius tuo metu, kai jų labiausiai trūksta.
- Sudėtyje yra vitaminų B kompleksas, kuris yra atsakingas už sveikos nervų sistemos palaikymą, taip pat yra vitamino C ir cinko, teigiamai veikiančių imuninę sistemą, kuri ypač susilpnėja streso metu.
- Pakuotės užtenka 3 mėnesiams.

-40% **7⁷⁹**
12⁹⁹



Jamieson geležis 50 mg, 60 tablečių

Maisto papildas

- Šis geležies papildas gaminamas tik iš organinio geležies gliukonato, rečiau sukeliančio šalutinį poveikį. Jamieson gamyboje nenaudojama neorganinė geležis – geležies sulfatas, kadangi ši forma turi šalutinį poveikį.
- Šios specialios sudėties papildas leidžia reikalingas maistingąsias medžiagas pasisavinti palaipsniui per 6–8 valandas ir dėl to sumažina šalutinį poveikį skrandyje ir žarnyne.
- Pakuotės užtenka net 2 mėnesiams.

-30% **9⁰⁹**
12⁹⁹



Pagaminta klevų šalyje



AMBIO MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLUS

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kartu su pagrindiniais vitaminais bei mineralais sudėtyje taip pat yra nakvių ir agurklių aliejus, žaliosios arbatos ekstrakto bei citrusinių vaisių biolavonoidų.



AMBIO MULTIVITAMINAI VYRAMS PLUS

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminai, mineralai, kofeinentas Q10, juodojo eleuterokoko ekstraktas, amino rūgštys.

-25% 11²⁴
14⁸⁹

MOTERIMS



MEFLOVAN FORTE

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Šio maisto papildas sudėtyje esantis raudonųjų dobilių ekstraktas padeda palaikyti normalią būsena menopauzės metu. Sudėtyje taip pat yra dvimečių nakvių aliejaus ir sojų izoflavonų. Pakuotėje 2 mėnesių kursas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną užsigeriant nedideliu kiekiu vandens.

MOTERIMS IŠ GAMTOS!

-35% 14⁵⁵
22³⁹



PROVITAL 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Provital“ sudėtyje yra gulščių serenojų vaisių ekstrakto, paprastųjų moliūgų sėklų aliejaus, didžiųjų dilgėlių lapų miltelių, gulščių ragūžių vaisių ekstrakto, vitaminų, vario, cinko, seleno, likopeno, aminorūgščių.

Cinkas padeda palaikyti:
• normalią vaisingumą ir reprodukciją;
• normalią testosterono koncentraciją kraujyje.

Selenas padeda palaikyti:
• normalią spermatogenezę;
• normalią skydliaukės veiklą.


Varis padeda palaikyti:
• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalią plaukų ir odos pigmentaciją.

Vitaminas B₆ padeda reguliuoti hormonų aktyvumą bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Vitaminas E, varis ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną. Maisto papildas nėra maisto pakeitimas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-40% 9¹⁷
15³⁹

MOTERIMS



NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS

60 kapsulių


MAISTO PAPILDAS

Nakvių ir agurklių aliejai – polinesočiųjų riebalų rūgščių šaltiniai, juose ypač daug linoleno ir gama linoleno rūgščių bei kitų medžiagų, kurie ypač reikalingi moterims. Produkto sudėtyje esantis vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Nakvių ir agurklių aliejai kartu su vitaminu E veikia kompleksiskai bei sustiprina vienas kito poveikį. Šie aliejai išgaunami šaltojo spaudimo būdu, todėl išsaugomos jų vertingosios savybės.

Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

MOTERIS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

-40% 10²⁵
17⁸⁹




PROSTAMIN

30 tablečių 6³⁹ 4⁴⁷ €

MAISTO PAPILDAS

Rekomenduojamas vyresniems nei 45 metų vyrams. „Prostamin“ sudėtyje yra moliūgų sėklų, gulščių serenojų vaisių, afrikinių slyvų žievelės ekstraktų, padedančių palaikyti normalią prostatos, šlapimo pūslės ir šlapimtakio funkciją, cinko ir vitaminų B₆ ir E. Vartojimas: po 2 tabletes per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.



PANER 30 tablečių 7⁹⁹ 5⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Rekomenduojamas vyrams, norintiems išlikti aktyviems ir palaikyti normalų seksualinį gyvenimą. „Paner“ sudėtyje yra L-arginino, sauso juodųjų eleuterokoko šaknų bei sausių gulščių ragūžių lapų ekstraktų, cinko bei seleno. Vartojimas: po 1–2 tabletes per dieną.

-30%



TOTALPOWER WOMAN

30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Total POWER woman“ – tai 24 puikiai tarpusavyje derančių vitaminų kompleksas aktyvioms moterims, skirtas grožiui, energijai bei gerai savijautai. Normalių kūno svorį padeda palaikyti gvaraninės paulinijos, normalią plaukų ir nagų būklę – cinkas, vitaminas A, niacinas, komforto jausmą prieš menstruacijas ir jų metu – tikrųjų skaidminių ekstraktas. Papildytas kofeinentu Q10. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

MULTIVITAMINAI VEIKLIOMS!

-35% 9⁵⁵
14⁶⁹



PROSTOSAN FORTE 30 kapsulių 13³⁹ 8⁹⁶ €
POTENZINE SUPERIOR 30 tablečių 13³⁹ 8⁷⁰ €

MAISTO PAPILDAS

„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantis sabalpalmių ir rugių žiedaulių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildas sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išvengti ir energingumą. Normali lytinė potraukis ir seksualinė pajėgumas padeda palaikyti gulščių serenojų vaisių ekstraktas, o normali vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

KIEKVIENO VYRO PASIRINKIMAS!

-35%



MENOSTOP PAIRA 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: sojos pupelių aliejus, želatina, sojų izoflavonai, drėgmė išlaikanti medžiaga glicerolis, vanduo, dažiklis geležies oksidai.

Vartojimas: suaugusiems po 2 kapsules per dieną valgio metu.

*Be gliūto.

-30% 5⁶⁶
8⁸⁹




650€
494€ -25%

SELENAS

30 tablečių

Maisto papildas

Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią plaukų ir nagų būklę.



1769€
1327€ -25%

Moller's Omega-3 Junior

45 braškių skonio kramtomos žuvės
Maisto papildas
„Möller's Junior“ – skaniausi žuvų taukai, turintys daug omega-3 riebalų rūgščių ir vitamino D. 250 mg omega-3 riebalų rūgšties DHR per parą padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę.
RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.




1+1

VITIRON™ ACTIVE SUSCAPS

30 kapsulių

Maisto papildas

„VitirON™ Active Suscaps“ – tai unikalus kompleksas, kuriame visų mikroelementų yra 100% rekomenduojamos paros normos. Ypač tinka tiems, kurie dirba daug protinių ar fizinių jėgų reikalaujanti darbą, patiria stresą, geria kavą, sportuoja, kurių mityba yra nereguliari ir nesubalansuota. Speciali Suscaps kapsulių technologija užtikrina gerą medžiagų pasisavinimą.
IŠLIKITE SVEIKI, ŽVALŪS IR PILNI GYVYBĖS!



1469€
955€ -35%

TOTALPOWER MAN

30 tablečių

Maisto papildas

„TotalPOWER man“ – galingi multivitaminai aktyviems vyrams su 23 veikliosiomis medžiagomis: vitaminais ir mineralais. Juodieji eleuterokokai padeda palaikyti normalią protinę veiklą ir energiją. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: „TotalPOWER man“ gerti po 1 tabletę per dieną.

MULTIVITAMINAI VEIKLIEMS!



2329€
1863€ -20%

Silicea DIRECT

15 ml gelio, 30 paketėlių

Maisto papildas

Silicea gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti Jūsų grožį. Silicis yra antras po deguonies labiausiai žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. Selenas padeda palaikyti normalią nagų ir plaukų būklę.



-20%

DIFOLIN+, 30 kapsulių 1649€ 1319€

DIFOLIN, 60 kapsulių 789€ 631€

Maisto papildas moterims

„Difolin+“ geležies įsisavinimui, hemoglobino, nuovargio mažinimui, nervams, imunitetui: mikrokapsuliuota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis.

„Difolin“ planuojančioms pastoti, nėščioms ir maitinančioms: ląstelių dalijimuisi, vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos mažinimui, kraujodarai, nervams, imunitetui: folio rūgštis + vitaminas D3.

Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino susidarymą, vitamino B12 – nervų sistemos veiklą, folio rūgštis – normalią kraujodarą, motinos audinių augimą nėštumo metu, mažinti pavargimo jausmą, nuovargį. Folio rūgštis ir vitaminas D dalyvauja ląstelių dalijimosi procese. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Papildomai vartojant folio rūgštis, nėščiosios kraujo eritrocituose daugėja foliatų. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgštis ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo.



AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS

150 ml sirupas

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas A ir riboflavinai padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas B₆ ir niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Vitaminas D₃ padeda palaikyti normalią dantų būklę. Vartojimas: vaikams nuo 3 m. gerti po 2 arbatinius šaukštelius (10 ml), suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 15 ml (3 arbatinius šaukštelius) 1 kartą per dieną. Prieš vartojimą suplakti.

-50% 3⁴⁹



AMBIO KALCIS VAIKAMS 100 ml

MAISTO PAPILDAS

Skystasis maisto papildas. Kalcis, vitaminas D₃, L-lizinas. Maisto papildas sudėtyje esantis kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Kalcis padeda palaikyti:

- normalią energijos apykaitą;
 - normalią raumenų veiklą, normalų nervų impulso perdavimą;
 - normalią virškinimo fermentų veiklą;
 - normalią kraujo krešėjimą.
- Vitaminas D padeda palaikyti:
- normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją;
 - normalią imuninės sistemos veiklą;
 - normalią kalcio koncentraciją kraujyje;
 - normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

-35% 4⁵⁴



AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI

AMEDIPLUS nėštumo testas, juostelė, 1 vnt. 1⁹⁹ 0⁸⁷ € -20 %

AMEDIPLUS nėštumo testas, kasėtė, 1 vnt. 1⁹⁹ 1⁴⁹ € -25 %

AMEDIPLUS nėštumo testas, ypač ankstyvas/srovinis, 1 vnt. 5⁸² 3⁷⁸ € -35 %

MEDICINOS PRIEMONĖS

Moteriai pastojus jos organizmas ima gaminti specifinį hormoną „žmogaus chorioninį gonadotropiną“ (ŽCG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas iškart po apvaisinimo besivystančios placentos. Nėštumo testas Amediplus yra skirtas nustatyti ŽCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę nustato gydytojas. Testo tikslumas 99%, jautrumas 99%.

iki -35%



AMBIO VITAMINAS C VAIKAMS

50 guminukų

MAISTO PAPILDAS

60 mg vitamino C. Vitaminas C padeda palaikyti:

- normalią nervų sistemos veiklą;
- normalią psichologinę funkciją;
- normalią energijos apykaitą;
- normalią imuninės sistemos veiklą.

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai dantų, dantų, odos ir kraujagyslių funkcijai, susidarymą. Vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-30% 6⁸⁵



MULTI-MAM

MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS IR KOSMETIKA

Multi-Mam kompresai gydo ir apsaugo žindančios moters spenelius. Kompresuose „Multi-Mam“ yra ŽQR kompleksas. Jis neutralizuoja patogenines bakterijas, veikia vesinamiai, skatina natūralią gijimą. **Mūsų švelnus, bet efektyvus produktai – puiki pagalba, lengvinanti žindymą.** Kompresai ir krūtų balzamas saugūs, jei kūdikis juos praryja, **jų nereikia nuplauti ar nuvalyti prieš žindant kūdikį.** Multi Mam BabyDent – saugus balzamas kūdikių dantų dygimo metu. Balzamą tepi ant kūdikio dantelių pagal poreikį, be cukraus, saugus ir efektyvus. ŽQR kompleksas – patentuoti biologiški aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadosis Miller) medžiagų. www.ZQR.com

PROFESIONALI PAGALBA MAMAI IR KŪDIKIUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



TEDIS SU EŽIUOLE

100 miško uogų skonio tablečių 14⁷⁹ 8⁸⁷ €

TEDIS SU EŽIUOLE

30 miško uogų skonio tablečių 9⁵⁹ 5⁷⁵ €

MAISTO PAPILDAS

TEDIS SU EŽIUOLE papildo vaiko organizmą vitaminais ir mikroelementais. Sudėtyje yra ežiulių, liucernų, guobų, spanguolių ekstraktų ir vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. TEDIS SU EŽIUOLE kramtomosios tabletės yra vaikų mėgstamos miškinukų formos.

-40%

Pasiūlymai galioja 2021 07 01 – 2021 07 31.

Leidinyje nurodytos maisto papildų, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms.

Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jei sužinote, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos Norfos vaistinėje, tel. 8 800 10008, MAŽYLIUI IR MAMAI

skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.vaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAI! Reklaminių tekstų parengimo data – 2021 06 15.





SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

**VAISTINĖ, KURIOJE
SKIEPIJAME**

Žemaitijos g. 72,
MAŽEIKIAI

SKIEPO KAINA

34⁰⁰ €

SU LOJALUMO KORTELE

30⁹⁵ €



Galima išankstinė registracija
internetu www.nvaistine.lt/skiepai

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.